

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 30000000000000011857.001

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu : Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie : Produkty do odświeżania powietrza

substancji/mieszaniny

Zastosowania odradzane : Nieznane

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki : SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
Warszawa 02-677

Numer telefonu : +48224458800

Adres e-mail : biuro@scj.com

1.4 Numer telefonu alarmowego : 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne). Infolinia: 0-801 11 12 11, koszt połączenia jak za 1 impuls.
(poniedziałek - piątek, godz. 8:00-18:00)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 1272/2008 z tablicą korelacji 67/548/EWG lub 1999/45/WE (Załącznik VII CLP)

Klasyfikacja zagrożeń	Kategoria zagrożenia	Identyfikacja zagrożeń
Aerozol	Kategoria 1	Skrajnie łatwopalny aerozol.
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego	Kategoria 3	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (EC) No. 1272/2008 (CLP)

Znaki ostrzegawcze



Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

(H222) Skrajnie łatwopalny aerozol.

(H229) Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

(H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

(P101) W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

(P102) Chronić przed dziećmi.

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000011857.001

(P305 + P351 + P338) W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

(P410 + P412) Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122 °F.

(P210) Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

(P211) Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

(P251) Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

(P260) Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Dodatkowe oznakowanie Używać zgodnie ze sposobem użycia. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Zawiera: Salicylan benzylu, wanilina, octan 4-tert-butylocykloheksylu, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, d- limonen, aldehyd α -heksylocynamonowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3 Inne zagrożenia : Mieszanina nie zawiera komponentów, które spełniają kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Niewłaściwe użycie produktu [np. celowe wdychanie zawartości] może być szkodliwe lub śmiertelne. Nadmierne narażenie na rozpyloną ciecz może powodować podrażnienie układu oddechowego.

SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2 Mieszanki
Składniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna	Nr CAS/EC No	Reg. No	Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).	Procent wagowy
Izobutan	75-28-5/200-857-2	01-2119485395-27	Gazy łatwopalne Kategoria 1 H220 Gaz pod ciśnieniem H280	>= 10.00 - < 20.00
Oksydipropanol	25265-71-8/246-770-3	01-2119456811-38		>= 5.00 - < 10.00
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	18479-58-8/242-362-4	-	Działanie drażniące na oczy Kategoria 2 H319	>= 1.00 - < 5.00
Salicylan benzylu	118-58-1/204-262-9	-	Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 3 H412 Działanie uczulające na skórę Kategoria 1B H317 Działanie drażniące na oczy Kategoria 2B H319	>= 0.50 - < 1.00
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran	1222-05-5/214-946-9	-	Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego Kategoria 1 H400 Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 1 H410	>= 0.10 - < 0.50
Octan 4-tert-butylocykloheksylu	32210-23-4/250-954-9	-	Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego	>= 0.10 - < 0.50

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000000011857.001

			Kategoria 2 H411 Działanie uczulające na skórę Kategoria 1B H317	
d- limonen	5989-27-5/227-813-5	-	Substancje ciekłe łatwopalne Kategoria 3 H226 Drażniące na skórę Kategoria 2 H315 Działanie uczulające na skórę Kategoria 1 H317 Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego Kategoria 1 H400 Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 1 H410	>= 0.10 - < 0.50
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-eno-1-ylu)-but-3-en-2-on/4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylu)-3-buten-2-on/ionon	14901-07-6/238-969-9	-	Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 2 H411	>= 0.10 - < 0.50
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on	54464-57-2/259-174-3	-	Drażniące na skórę Kategoria 2 H315 Działanie uczulające na skórę Kategoria 1 H317 Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 1 H410 Toksyczność ostrą dla środowiska wodnego Kategoria 1 H400	>= 0.10 - < 0.50
aldehyd α-heksylocynamonowy	101-86-0/202-983-3	-	Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 2 H411 Działanie uczulające na skórę Kategoria 1B H317	>= 0.10 - < 0.50
Wanilina	121-33-5/204-465-2	-	Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Kategoria 2A H319	>= 0.10 - < 0.50
1,4-dioksacykloheptadekano-5,17-dion	105-95-3/203-347-8	-	Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 2 H411	>= 0.10 - < 0.50

Substancja NDS				
Alkohol etylowy	64-17-5/200-578-6	-	Substancje ciekłe łatwopalne Kategoria 2 H225	>= 30.00 - < 40.00
Propan	74-98-6/200-827-9	01-2119486944-21	Gazy łatwopalne Kategoria 1 H220 Gaz pod ciśnieniem H280	>= 20.00 - < 30.00

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000011857.001

Butan	106-97-8/203-448-7	01-2119474691-32	Gazy łatwopalne Kategoria 1 H220 Gaz pod ciśnieniem H280	>= 10.00 - < 20.00
-------	--------------------	------------------	---	--------------------

Dodatkowe informacje

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

- Wdychanie : Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku wdychania produktu zasięgnąć pomocy medycznej.
- Kontakt przez skórę : Przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
- Kontakt z oczami : Przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
- Połknięcie : NIE prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

- Oczy : Może podrażniać oczy. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów.
- Skutki dla skóry : Może powodować podrażnienie skóry. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów.
- Wdychanie : Niewłaściwe użycie produktu [np. celowe wdychanie zawartości] może być szkodliwe lub śmiertelne. Nadmierne narażenie na rozpyloną ciecz może powodować podrażnienie układu oddechowego. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów.
- Połknięcie : Może powodować dolegliwości brzuszne. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Patrz opis pierwszej pomocy chyba, że określono inaczej.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

- Odpowiednie : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 30000000000000011857.001

Niewłaściwe	:	środowiska. Silny strumień wody
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną	:	Ogrzanie grozi wybuchem. Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu. Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu.
5.3 Informacje dla straży pożarnej	:	W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Należy odwołać się do właściwych przepisów lokalnych.
Dalsze informacje	:	Dla chłodzenia nieotwartych pojemników stosować rozpylony strumień wody. Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie można jej usuwać do kanalizacji. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych	:	Użyć środków ochrony osobistej. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe. Opary mogą gromadzić się w nisko położonych przestrzeniach.
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska	:	Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to bezpieczne. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia	:	Jeżeli nastąpi uszkodzenie puszkii aerozolowej: Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Wyczyścić pozostałości z wycieku. Unieszkodliwić wyciek. Używać tylko nieiskrzącego sprzętu.
6.4 Odniesienia do innych sekcji	:	Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Postępowanie z odpadami patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania	:	Nie wdychać oparów lub rozpylonej mgły. Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Nie palić. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nie przebiegać. Nie stosować w pomieszczeniach bez wystarczającej wentylacji. Stosować wyposażenie w wykonaniu przeciwybuchowym. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Zapewnić środki dla uniknięcia gromadzenia się ładunku elektrostatycznego. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi	:	Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. Nie palić. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed dziećmi. Brak rozkładu w

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 30000000000000011857.001

wszelkich wzajemnych niezgodności

przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe : Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe (= ogół społeczeństwa = konsumenci). Produkty do odświeżania powietrza.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia w miejscu pracy

Składniki	Nr CAS	mg/m ³	ppm	Droga narażenia	Wykaz
Alkohol etylowy	64-17-5	1,900 mg/m ³			PL_TWAS
Propan	74-98-6	1,800 mg/m ³			PL_TWAS
Butan	106-97-8	3,000 mg/m ³			PL_STEL
		1,900 mg/m ³			PL_TWAS

Należy odwołać się do właściwych przepisów lokalnych.

8.2 Kontrola narażenia

- Ochrona dróg oddechowych : W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.
- Ochrona rąk : Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. Przed zdjęciem rękawic umyć je wodą z mydłem.
- Ochrona oczu lub twarzy : Brak szczególnych wymagań.
- Ochrona skóry i ciała : Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem.
- Inne informacje : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Mycie rąk przed posiłkami i po zakończeniu pracy.
- Kontrola narażenia środowiska : Patrz w sekcji 6.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

- Wygląd : Aerosol
- Barwa : Jasno żółty
- Zapach : Drewniany
- Próg zapachu : Brak dostępnych danych
- pH : Brak dostępnych danych
- Temperatura topnienia/krzepnięcia : Brak dostępnych danych
- Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia : Brak dostępnych danych
- Temperatura zapłonu : < -7.0 °C
- Szybkość parowania : Brak dostępnych danych
- Palność (ciała stałego, gazu) : Podtrzymuje palenie
- Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchu : Brak dostępnych danych
- Prężność par : Brak dostępnych danych

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 30000000000000011857.001

Gęstość par	: Brak dostępnych danych
Gęstość względna	: Brak dostępnych danych
Rozpuszczalność	: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	: Brak dostępnych danych
Temperatura samozapłonu	: Brak dostępnych danych
Temperatura rozkładu	: Brak dostępnych danych
Lepkość dynamiczna	: Brak dostępnych danych
Lepkość kinematyczna	: Brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe	: Brak dostępnych danych
Właściwości utleniające	: Brak dostępnych danych
9.2 Inne informacje	: Brak dostępnych danych

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność	: Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilność chemiczna	: Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji	: Nieznane.
10.4 Warunki, których należy unikać	: Ciepło, ogień i iskry.
10.5 Materiały niezgodne	: Silne utleniacze
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu	: Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra - droga pokarmowa

Nazwa	Metoda	Gatunek	Dawka
Wyrób	LD50 oral oszacowany		> 2,000 mg/kg

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe

Nazwa	Metoda	Gatunek	Dawka	Czas ekspozycji
Wyrób	LC50 oszacowany		> 5 mg/l	4 h

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę

Nazwa	Metoda	Gatunek	Dawka
Wyrób	LD50 oszacowany		> 2,000 mg/kg
Oksydipropanol	EU CLP DL50	Szczur	> 5 g/kg
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	EU CLP DL50	Szczur	3.6 g/kg
Salicylan benzylu	EU CLP DL50 Oszacowana	Szczur	2,227 mg/kg
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran	EU CLP DL50	Szczur	> 4,640 mg/kg
Octan 4-tert-butylocykloheksylu	EU CLP DL50	Szczur	3,370 mg/kg
d- limonen	EU CLP DL50	Szczur	> 2,000 mg/kg

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 30000000000000011857.001

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on	EU CLP DL50 Oszacowana	Szczur	> 5,000 mg/kg
Aldehyd α -heksylcynamonowy	EU CLP DL50	Szczur	3,100 mg/kg
Wanilina	EU CLP DL50	Szczur	3,925 mg/kg
1,4-dioksacykloheptadekano-5,17-dion	LD50 doustnie	Szczur	5,001 mg/kg

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe

Nazwa	Metoda	Gatunek	Dawka	Czas ekspozycji
Izobutan	LC50	Szczur	658 mg/l	4 h

Toksyczność ostra - po naniesieniu na skórę

Nazwa	Metoda	Gatunek	Dawka
Oksydipropanol	EU CLP DL50	Królik	> 5,010 mg/kg
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	EU CLP DL50	Królik	> 5 g/kg
Salicylan benzylu	EU CLP DL50	Królik	14,150 mg/kg
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran	EU CLP DL50	Szczur	> 10,000 mg/kg
Octan 4-tert-butylocykloheksylu	EU CLP DL50	Królik	> 4,680 mg/kg
d- limonen	LD50	Królik	> 5 g/kg
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on	EU CLP DL50	Szczur	> 5,000 mg/kg
Aldehyd α -heksylcynamonowy	LD50	Królik	> 3,000 mg/kg
Wanilina	EU CLP DL50	Szczur	> 2,000 mg/kg

Działanie żrące/drażniące na skórę : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na skórę : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000011857.001

narządy docelowe -
narażenie jednorazowe

Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją : W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Wyrób: Sam produkt nie był badany.

12.1 Toksyczność

Składniki	Toksyczność ostra dla środowiska wodnego	Współczynnik M	Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego	Współczynnik M
Izobutan	Brak klasyfikacji		Brak klasyfikacji	
Oksydipropanol	Brak klasyfikacji		Brak klasyfikacji	
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	Brak klasyfikacji		Brak klasyfikacji	
Salicylan benzylu	Brak klasyfikacji		Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.	1	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	1
Octan 4-tert-butylocykloheksylu	Brak klasyfikacji		Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	
d- limonen	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.	1	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	1
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-eno-1-ylu)-but-3-en-2-on/4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on/ionon	Brak klasyfikacji		Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2 naftylo)etan-1-on	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.	1	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	1
Aldehyd α -heksylcynamonowy	Brak klasyfikacji		Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	
Wanilina	Brak klasyfikacji		Brak klasyfikacji	

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000011857.001

1,4-dioksacykloheptadekano-5,17-dion	Brak klasyfikacji		Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Alkohol etylowy	Brak klasyfikacji		Brak klasyfikacji
Propan	Brak klasyfikacji		Brak klasyfikacji
Butan	Brak klasyfikacji		Brak klasyfikacji

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Składniki	Biodegradacja	Czas ekspozycji	Streszczenie
Izobutan	70 %	< 10 d	Łatwo biodegradowalny.
Oksydipropanol	84.4 %	28 d	Łatwo biodegradowalny.
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	72 %	28 d	Łatwo biodegradowalny.
Salicylan benzylu	93 %	28 d	Łatwo biodegradowalny.
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran	2 %	28 d	Niełatwo biodegradowalny.
Octan 4-tert-butylocykloheksylu	75 %	29 d	Łatwo biodegradowalny.
d- limonen	80 %	28 d	Łatwo biodegradowalny.
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-eno-1-ylu)-but-3-en-2-on/4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on/ionon	50 %	38 d	Niełatwo biodegradowalny.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2 naftylo)etan-1-on	0 %	28 d	Niełatwo biodegradowalny.
Aldehyd α -heksylcynamonowy	97 %	28 d	Łatwo biodegradowalny.
Wanilina	90 %	28 d	Łatwo biodegradowalny.
1,4-dioksacykloheptadekano-5,17-dion	83 %	28 d	Łatwo biodegradowalny.
Alkohol etylowy	97 %	28 d	Łatwo biodegradowalny.
Propan	70 %	< 10 d	Łatwo biodegradowalny.
Butan	100 %	385.5 h	Łatwo biodegradowalny.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Składniki	Współczynnika biokoncentracji (BCF)	Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log)
Izobutan	1.57 - 1.97	2.8
Oksydipropanol	0.3 - 1.4	-0.462
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	64.8	3.25
Salicylan benzylu	1,136	4
1,3,4,6,7,8-heksahydro-	1,550	5.3

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000011857.001

4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran		
Octan 4-tert-butylcykloheksylu	234	4.8
d- limonen	360.5	4.38
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-eno-1-ylu)-but-3-en-2-on/4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylu)-3-buten-2-on/ionon	159	1.903
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2 naftylo)etan-1-on	850	5.18 - 6.86
Aldehyd α -heksylcynamonowy	Brak dostępnych danych	4.9
Wanilina	2.92	1.23
1,4-dioksacykloheptadekano-5,17-dion	319.3	4.3
Alkohol etylowy	Brak dostępnych danych	-0.35
Propan	Brak dostępnych danych	1.81
Butan	Brak dostępnych danych	2.89

12.4 Mobilność w glebie

Składniki	Punkt końcowy	Wartość
Izobutan		Brak dostępnych danych
Oksydipropanol		Brak dostępnych danych
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	log Koc	2.25
Salicylan benzylu	log Koc	3.75
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran	log Koc	4.87
Octan 4-tert-butylcykloheksylu	log Koc	> 3.51 - < 3.66
d- limonen	Koc	6324
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-eno-1-ylu)-but-3-en-2-on/4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylu)-3-buten-2-on/ionon	log Koc	2.824
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2 naftylo)etan-1-on		Brak dostępnych danych
Aldehyd α -heksylcynamonowy	Koc	150000

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000011857.001

Wanilina	log Koc	3.438
1,4-dioksacykloheptadekano-5,17-dion	Koc	6720
Alkohol etylowy		Brak dostępnych danych
Propan		Brak dostępnych danych
Butan		Brak dostępnych danych

12.5 Wyniki oceny właściwości (PBT) i (vPvB)

Składniki	Wyniki
Izobutan	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
Oksydipropanol	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
Salicylan benzylu	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
Octan 4-tert-butylocykloheksylu	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
d- limonen	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-eno-1-ylu)-but-3-en-2-on/4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylu)-3-buten-2-on/ionon	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2 naftylo)etan-1-on	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
Aldehyd α -heksylcynamonowy	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
Wanilina	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
1,4-dioksacykloheptadekano-5,17-dion	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
Alkohol etylowy	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
Propan	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.
Butan	Nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania : Nieznane.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000011857.001

Wyrób	:	Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami. Postępowanie z odpadem powinno być zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi. Puste opakowanie poddać recyklingowi.
Pakowanie	:	Nie używać ponownie pustych pojemników.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

	Transport lądowy	Transport morski	Transport lotniczy
14.1 Numer UN (numer ONZ)	1950	1950	1950
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	AEROZOLE - łatwopalne, 2.1	AEROZOLE - łatwopalne, 2.1	AEROZOLE - łatwopalne, 2.1
14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	2	2	2.1
14.4 Grupa Pakowania			
14.5 Zagrożenia dla środowiska			
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników	Wyłączenie ograniczonych ilości może być zastosowane dla tego produktu- sprawdzić dokumenty transportowe. Wyłączenie z ADR potwierdza 3.3.1. Przepisy szczególne 190.	Wyłączenie ograniczonych ilości może być zastosowane dla tego produktu- sprawdzić dokumenty transportowe. Wyłączone z IMDG.	Wyłączenie ograniczonych ilości może być zastosowane dla tego produktu- sprawdzić dokumenty transportowe.
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC	Produkt nie jest dostarczany luzem.	Produkt nie jest dostarczany luzem.	Produkt nie jest dostarczany luzem.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).

Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012.445).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 poz. 1018).

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.)

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 110, poz. 641).

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz. U. z 2013 r. poz. 888.

Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 300000000000000011857.001

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr. 16, poz. 87).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 wraz z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1460)

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. **1999/45/WE** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

453/2010/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Aktualizacje są oznaczone poprzez podwójną pogrubioną kreskę II na lewym marginesie.

Użyte skróty i akronimy

KE - Komisja Europejska

EWG - Europejska Wspólnota Gospodarcza

CLP - Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin

EN - norma europejska

PBT - Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne

vPvB - Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Metody oceny

O ile nie wskazano inaczej w sekcji 11, procedura stosowana do uzyskania klasyfikacji mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia ludzkiego jest odpowiednią metodą obliczeniową zgodnie z Rozporządzeniem CLP (WE) Nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami.

O ile nie wskazano inaczej w sekcji 12, procedura stosowana do uzyskania klasyfikacji mieszanin ze względu na zagrożenie dla środowiska jest metodą sumowania zawartości niebezpiecznych składników zgodnie z Rozporządzeniem CLP (WE) Nr 1272/2008

Glade® by Brise® Sense & Spray™ Drzewo Sandałowe z Bali i Jaśmin – zapas do automatycznego odświeżacza powietrza

Wersja 3.0

Sporządzono dnia 07.06.2011

Aktualizacja dnia 01.06.2015

Numer specyfikacji: 350000015645

SITE FORM Number: 30000000000000011857.001

z późniejszymi zmianami.

Pełny tekst Zwrotów H

H220	Skrajnie łatwopalny gaz.
H225	Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H280	Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być ważna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

Karta ta zastępuje i unieważnia wszystkie jej dotychczasowe wersje.