

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu	: Mieszaniny
Nazwa produktu	: SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA
Kod produktu	: 9400001753
Rodzaj produktu	: Detergent, Biobójczy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Zastosowanie substancji/mieszaniny	: Bath Disinfectant Cleaner
------------------------------------	-----------------------------

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

GRUPO AC MARCA, S.L.
Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat
8907 Barcelona - SPAIN
T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98
reach@grupoacmarca.com

Dystrybutor

AC Marca Poland Sp. z o. o.
ul. K. Pułaskiego 20F
05-510 Konstancin-Jeziorna
T +48 22 484 20 60

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu pogotowia	: 0034 93 260 68 00 (24h)
--------------------------	---------------------------

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Poważne uszkodzenie oczu/drażnienie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2 H319

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 3 H412

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki związane z właściwościami fizykochemicznymi, skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko.

Brak dodatkowych informacji

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :



GHS07

Hasło ostrzegawcze (CLP)	: Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)	: H319 - Drażniące na oczy H412 - Drażniące i szkodliwe na organizmy wodne, powodujące długotrwałe skutki
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)	: P264 - Dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz po użyciu P273 - Unikać uwolnienia do środowiska P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie przemyć wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal przemyć. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza P501 - Zawartość/pojemnik usunąć do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub specjalnych odpadów, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi
Dodatkowe zwroty	: Nie spożywać Substancja czynna (TP2/AL): 0,95% Chlorek didecyloдимetyloamoniu

Rozporządzenie w sprawie detergentów : Oznakowanie dotyczące zawartości:

SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830

Składnik	%
niejonowe środki powierzchniowo czynne, kationowe środki powierzchniowo czynne	<5%
substancje dezynfekujące	
kompozycje zapachowe	

2.3. Inne zagrożenia

Inne zagrożenia, które nie powodują zaklasyfikowania : W normalnych warunkach nieobecne.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszanki

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
1-Metoksypropan-2-ol substancja z określonej na poziomie Wspólnoty wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy	(Numer CAS) 107-98-2 (Numer WE) 203-539-1 (Numer indeksowy) 603-064-00-3	3 - 5	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
Citric acid	(Numer CAS) 5949-29-1 (Numer WE) 201-089-1	2 - 3	Eye Irrit. 2, H319
Didecyldimethylammonium chloride	(Numer CAS) 7173-51-5 (Numer WE) 230-525-2 (Numer indeksowy) 612-131-00-6	0,5 - 1	Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 2, H411

Pełne brzmienie zwrotów H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - Środki po zainhalowaniu : Zapewnić oddychanie świeżym powietrzem. Poszkodowanemu pozwolić odpocząć .
Pierwsza pomoc - Środki po kontakcie ze skórą : Zdjąć skażoną odzież i umyć wszystkie ekspozowane okolice skóry wodą z delikatnym mydłem, a następnie przemyć ciepłą wodą.
Pierwsza pomoc - Środki po kontakcie z oczami : Natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeżeli ból, mruganie lub zaczerwienienie nie ustępuje, zwrócić się po pomoc lekarską.
Pierwsza pomoc - Środki po połknięciu : Zwrócić się po doraźną pomoc lekarską.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy/skutki narażenia : Nie jest uważany za niebezpieczny w normalnych warunkach użytkowania.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie wolno niczego podawać doustnie. Jeżeli poczuje się źle, zgłosić się do lekarza (pokaż etykietę, jeżeli to możliwe).

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Piana. Dytlenek węgla. Piasek. Suchy proszek. Aerosol wodny.
Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Brak dodatkowych informacji

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Instrukcje gaśnicze : Unikać zanieczyszczenia środowiska wodą używaną do gaszenia pożaru. Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego.
Ochrona podczas gaszenia pożaru : Schłodzić narażone pojemniki rozpylając wodą lub mgłą wodną. Nie wchodzić do strefy ogarniętej pożarem bez sprzętu ochronnego i aparatu do oddychania.
Inne informacje : Podczas pożaru obecne będą niebezpieczne dymy.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Procedury awaryjne : Ewakuować zbliżony personel.

SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830

6.1.2. Dla osób udzielających pomocy

Procedury awaryjne : Dostarczył odpowiednią ochronę ekipom sprzątającym. Pomieszczenie wentylował.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Powiadomił władze, jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych. Zapobiegał przedostaniu się do kanalizacji i wód publicznych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i środki do usuwania skażenia

Metody usuwania skażenia : Rozlany materiał jak najszybciej posypać obojętnymi substancjami stałymi, np. gliną lub ziemią okrzemkową, w celu wchłonięcia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz 8.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania : Zapewnić dobrą wentylację w miejscu roboczym, aby zapobiec powstawaniu pary. Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyć ręce i wszystkie narażone części ciała wodą z łagodnym mydłem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania : Poza użyciem, przechowywane pojemniki powinny zostać zamknięte. Przechowywać wyłącznie w pojemniku oryginalnym w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/Środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Limonene (D-) (5989-27-5)		
Hiszpania	VLA-ED (mg/m³)	168 mg/m³ d-Limoneno
Hiszpania	VLA-ED (ppm)	30 ppm d-Limoneno
Etanol (64-17-5)		
Hiszpania	Nazwa miejscowa	Etanol (Alcohol étílico)
Hiszpania	VLA-EC (mg/m³)	1910 mg/m³
Hiszpania	VLA-EC (ppm)	1000 ppm
Propan-2-ol (67-63-0)		
Hiszpania	Nazwa miejscowa	Isopropanol (Alcohol isopropílico)
Hiszpania	VLA-ED (mg/m³)	500 mg/m³
Hiszpania	VLA-ED (ppm)	200 ppm
Hiszpania	VLA-EC (mg/m³)	1000 mg/m³
Hiszpania	VLA-EC (ppm)	400 ppm
2-aminoethanol (141-43-5)		
UE	Nazwa miejscowa	2-Aminoethanol
UE	IOELV TWA (mg/m³)	2,5 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	1 ppm
UE	IOELV STEL (mg/m³)	7,6 mg/m³
UE	IOELV STEL (ppm)	3 ppm
UE	Uwagi	skin
Hiszpania	Nazwa miejscowa	2-Aminoetanol (Etanolamina)
Hiszpania	VLA-ED (mg/m³)	2,5 mg/m³
Hiszpania	VLA-ED (ppm)	1 ppm
Hiszpania	VLA-EC (mg/m³)	7,5 mg/m³
Hiszpania	VLA-EC (ppm)	3 ppm
2,2'-iminodiethanol (111-42-2)		
Hiszpania	Nazwa miejscowa	Dietanolamina
Hiszpania	VLA-ED (mg/m³)	2 mg/m³
Hiszpania	VLA-ED (ppm)	0,46 ppm
1-Metoksypropan-2-ol (107-98-2)		
UE	Nazwa miejscowa	1-Methoxypropanol-2
UE	IOELV TWA (mg/m³)	375 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	100 ppm
UE	IOELV STEL (mg/m³)	568 mg/m³
UE	IOELV STEL (ppm)	150 ppm
UE	Uwagi	Skin

SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830

1-Metoksypropan-2-ol (107-98-2)		
Hiszpania	Nazwa miejscowa	1-Metoxipropan-2-ol (Éter 1-metílico de propilenglicol)
Hiszpania	VLA-ED (mg/m³)	375 mg/m³
Hiszpania	VLA-ED (ppm)	100 ppm
Hiszpania	VLA-EC (mg/m³)	568 mg/m³
Hiszpania	VLA-EC (ppm)	150 ppm
2-methoxypropanol (1589-47-5)		
Hiszpania	Nazwa miejscowa	2-Metoxipropanol (Éter 2-metílico de propilenglicol)
Hiszpania	VLA-ED (mg/m³)	19 mg/m³
Hiszpania	VLA-ED (ppm)	5 ppm
Hiszpania	Uwagi	TR1B (Cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en animales).

8.2. Kontrola naraŹenia

Ochrona rŹk:

W przypadku wielokrotnego lub przedguŹnego kontaktu nosiŹ rŹkawice

Ochrona oczu:

Gogle do pracy z chemikaliami lub okulary ochronne

Ochrona drŹg oddechowych:

Niewymagany

Inne informacje:

Nie dopuszczaŹ do niepotrzebnej ekspozycji. Podczas uŹywania nie jeŹ , nie piŹ ani nie paliŹ .

SEKCJA 9: WłaŹciwoŹci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlaŹciwoŹci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	: Ciecz
Barwa	: Zielony.
Zapach	: Charakterystyczny.
PrŹg zapachu	: Brak danych
pH	: 3 - 3,5
WzglŹdna szybkoŹ parowania (octan butylu=1)	: Brak danych
Temperatura topnienia	: Brak danych
Temperatura krzepniŹcia	: Brak danych
Temperatura wrzenia	: Brak danych
Temperatura zapŹgu	: 120 °C
Temperatura samozapŹgu	: Brak danych
Temperatura rozkŹadu	: Brak danych
PalnoŹ (ciŹgi staŹego, gazu)	: Non flammable.
PrŹchnoŹ par	: Brak danych
GŹstoŹ wzglŹdna pary w temp. 20 °C	: Brak danych
GŹstoŹ wzglŹdna	: Brak danych
Masa wlaŹciwa	: 1 kg/m³
RozpuszczalnoŹ	: Brak danych
WspŹczynniki podziaŹu: n-oktanol/woda (Log Pow)	: Brak danych
LepkoŹ , kinematyczna	: Brak danych
LepkoŹ , dynamiczna	: Brak danych
WlaŹciwoŹci wybuchowe	: Brak danych
WlaŹciwoŹci utleniajŹce	: Brak danych
Granica wybuchowoŹci	: Brak danych

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji

SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Nie ustalono.

10.2. Stabilność chemiczna

Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Nie ustalono.

10.4. Warunki, których należy unikać

Nie ustalono.

10.5. Materiały niezgodne

Nie ustalono.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie ustalono.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra : Nie sklasyfikowany

Didecyldimethylammonium chloride (7173-51-5)	
LD50 doustnie, szczur	238 mg/kg
LD50 skóra, królik	3342 mg/kg

Citric acid (5949-29-1)	
LD50 doustnie	5400 mg/kg
LD50 przez skórę	> 2000 mg/kg

Drażnienie skóry/drażnienie na skórę : Nie sklasyfikowany
pH: 3 - 3,5

Poważne uszkodzenie oczu/drażnienie drażniące na oczy : Drażniące na oczy.
pH: 3 - 3,5

Drażnienie uczulające na drogi oddechowe lub skórę : Nie sklasyfikowany

Drażnienie mutagenne na komórki rozrodcze : Nie sklasyfikowany

Drażnienie rakotwórcze : Nie sklasyfikowany

Szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu jednorazowe : Nie sklasyfikowany

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy narażeniu powtarzane : Nie sklasyfikowany

Zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekologia - ogólnie : Nie dopuszcza do uwalniania do środowiska.

Didecyldimethylammonium chloride (7173-51-5)	
LC50 dla ryby 1	0,19 mg/l
EC50 Dafnia 1	0,062 mg/l
EC50 po 96h glony (1)	0,026 mg/l
ErC50 (glony)	0,026 mg/l
NOEC dla toksyczności przewlekłej dla ryb	0,032 mg/l

Citric acid (5949-29-1)	
LC50 dla ryby 1	440 mg/l
EC50 Dafnia 1	1535 mg/l

SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu				
SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA				
Trwałość i zdolność do rozkładu	Środek powierzchniowo czynny / Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Dane potwierdzające ten fakt są do dyspozycji właściwych władz państw członkowskich i będą im udostępniane na ich bezpośredni prośbę lub na prośbę producenta detergentów.			
12.3. Zdolność do bioakumulacji				
SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA				
Zdolność do bioakumulacji	Nie ustalono.			
12.4. Mobilność w glebie				
SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA				
Mobilność w glebie	Nie ustalono.			
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB				
SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA				
Wyniki oceny właściwości PBT	Nie ustalono.			
12.6. Inne szkodliwe skutki działania				
Brak dodatkowych informacji				
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami				
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów				
Przepisy lokalne (odpady)	: -. Usuwaj w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami. Nie dopuszczaj do uwalniania do środowiska.			
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu				
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN				
ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numer UN (numer ONZ)				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.5. Zagrożenia dla środowiska				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Brak dodatkowych informacji				
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników				
- Transport lądowy				
Nie dotyczy				
- transport morski				
Nie dotyczy				
- Transport lotniczy				
Nie dotyczy				
- Transport śródlądowy				
Nie dotyczy				
- Transport kolejowy				
Nie dotyczy				
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC				
Nie dotyczy				

SANYTOL DEZYNFEKUJE ĆAZIENKA

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegających ograniczeniom Załącznika XVII rozporządzenia REACH

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporządzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Załączniku XIV rozporządzenia REACH

Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne : Upewnij się, że wszystkie rozporządzenie krajowe lub lokalne są przestrzegane. - Zapewnij przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepisów prawnych.

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Źródła danych : ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH:

Acute Tox. 3 (Oral)	Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 3
Aquatic Acute 1	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie ostre kategoria 1
Aquatic Chronic 2	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - zagrożenie przewlekłe kategoria 2
Eye Dam. 1	Poważne uszkodzenie oczu/drażnienie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 1
Eye Irrit. 2	Poważne uszkodzenie oczu/drażnienie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2
Flam. Liq. 3	Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 3
Skin Corr. 1B	Drażnienie /drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1B
STOT SE 3	Drażnienie toksyczne na narządy docelowe - jednokrotne narażenie Kategoria 3, narkotyczne
H226	Łatwopalna ciecz i pary
H301	Drażni toksycznie po połknięciu
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H319	Drażni drażniące na oczy
H336	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H400	Drażni bardzo toksycznie na organizmy wodne
H411	Drażni toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412	Drażni szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Eye Irrit. 2	H319	Ocena eksperta
Aquatic Chronic 3	H412	Ocena eksperta

SDS EU (Załącznik II rozporządzenia REACH)

Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają na celu zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych z wymogami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji jakiegokolwiek konkretnego właściwości produktu